



Empfehlenswerte Obstsorten für Hausgärten und Obstwiesen



Ostfriesischer Herbstkalvill



Königsrenette



Frankenapfel (Sinswünder Cox)

mit Allergiker Empfehlung



Prinzenapfel



Apfelallergie und neue Infos über Obst

Viele Sorten, die in unserer Liste stehen, sind hier schon um 1900 von Bauern und Gartenbesitzern oder über ortsansässige Baumschulen wie z.B. Böhlje in Westerstede, Heinje in Edeweht, Doornkaat in Norden, Schlossgärtnerei Rastede oder Mehrens und Brons in Bremen verbreitet worden. Manche Bäume stehen bis heute noch auf den Obstwiesen, tragen regelmäßig und sind der lebende Beweis für ihre Robustheit und Erträge.

Neu hinzugekommen in der 2. Auflage unserer Broschüre sind Angaben über das Alter der Sorten und Angaben für **Apfelallergiker**. Letzere erlangen immer mehr Bedeutung, da viele der in den Märkten angebotenen neuen Sorten nicht von Allergikern vertragen werden.

Weiterhin haben wir die Reifezeiten und andere Hinweise aktualisiert.

Die **Pflückreife** ist von Sorte zu Sorte unterschiedlich. Am besten selbst testen, indem man eine Frucht mit der Hand leicht hin- und herdreht. Wenn sie sich leicht löst, dann ist es soweit.

Ein **Pflanztipp**: Immer nur bis zur Veredlungsstelle einpflanzen! Das Pflanzloch zwecks Bodenauflockerung möglichst tief ausheben und wieder einfüllen, ggf. bei mageren oder festen Böden anreichern mit z.B. mit Komposterde, ca. 7 l Bauschutt (gegen Wühlmäuse) und Blähton. Düngen mit Algenkalk und Bodenaktivator. Gegen Wildverbiss helfen Drahtosen oder Fegeschutzspiralen. Anbinden mit möglichst 2 Baumpfählen pro Baum.

Trotz der Auswahl robuster Sorten auf robusten Unterlagen ist es durchaus möglich, daß ein neu gepflanzter Baum erkrankt. Oft liegt es an den Standortbedingungen und wir versuchen dann gerne, mit Ihnen der Ursache auf den Grund zu gehen.

Einige Sortenvorschläge für Nordwestdeutschland:

Alander, Alkmene, Bohlenapfel, Filippa, Gelber Richard, Grahams Jubiläum, Himbeerapfel, Königsrenette, Cousinot, Reitländer, Boskoop, Pannemann, Borsdorfer, Stina Lohmann....

Apfel - empfehlenswerte Sorten für unsere Region!

	R=			Ag =		
Alle Halb- und Hochstammformen auf robusten Sämlingsunterlagen mit dem Stammbildner Maunzen 2 x veredelt! Spaliere auf Grahams und MM106, M111 veredelt, Buschobst 1 x veredelt auf mittelschwachwachsenden Unterlagen	Regionals.			Allergie		
	B = alte, weit verbr.	genußreif		freundl.		
	N = neue Sorte	Zeitraum		Uv= unvert.	Frü= Frühapfel /Frischverzehr	
	keine Pflückreife)			agl. (ohne Gewähr)	Kü = Küche (Mus, Kuchen)	
	verbreit. seit			Ta= Tafelapfel		
				La= Lagerapfel, Tafelapf.		
				Sa= Saft/Most		Wuchs
Alander	R vor 1890	Nov.-Febr.	fest,saftig,ausgewogen	Ag	grünrot mittelgroß, Ta, Kü, La	mittelstark,aufrecht
Alantapfel, Prinzessin Noble	R 1661	Okt.- Nov.	feinwürz.,knack.,aromat.	Ag	längl, trübrot/ grüngelb, Sa, Kü	mittelstark gleichmäßig
Alkmene	B 1930	Sept.- Nov.	fest knackig, aromat.	Ag	mittelgroß,gelb rotgestr., Ta	mittelschwach gleichm
Altländer Pfannkuchenapfel	R vor 1840	Jan.- März	schwer,fest,mildsäuerl.	(Ag)	mittelgroß, rotgestr., Kü,La	mittelst. aufr./gleichm.
Bagbänder Slintje	R vor 1920	Sept.- Okt.	süßweinig,locker, aromat.	Ag	klein-mittelgr:grünrot, Frü,Sa	mittel aufrecht
Batullenapfel	B um 1800	Nov.-Mai	knackig, feinwürz.aromat.	Ag	klein,rund,gelb-orange, La, Sa	kleinkronig gleichm.
Berner Rosenapfel	B 1870	Okt.- Dez.	locker, angen.Säure, Aroma	Ag	tiefrot,mittelgroß, Ta, Sa	mittelstark gleichm.
Bohlenapfel	R um 1900	Aug.- Sept.	locker,aromat.mildsäuerl.süß	Ag	längl.grüngelb, rotgestr.Frü.Kü	stark gleichmäßig
Borsdorfer, gelber	R vor 1800	Okt.- Dez.	fest, säuerl.,fein,	Ag	gelb,klein,reichtr. Ta, Sa	mittelstark breit,hoch
Borsdorfer,roter Münsterländer	R um 1600	Nov.- März	fest,ausgew.mildsäuerl.	Ag	klein, rot, reichtr., Sa,Kü,La	mittelstark,breit,hoch
Coulons Renette	B 1856	Dez.-März	locker,angen.mildsäuerl.süß,	Ag	mittelgroß,grün rau La,Kü	mittelst. breit,hoch
Doppelpison	R vor 1900	Okt.- Dez.	großzell.angen.mildsäuerl.süß	Ag	längl. trübrot/ grünSa,Kü,Ta	mittelschwach,breit
Dülmener Rosenapfel	B 1870	Sept.- Nov.	locker feinwürz. mildsäuerl.	Ag	groß, gelb, Ta, Sa, Kü	stark,aufrecht
Filippa	B 1877	Sept.- Nov.	aromat.saftig, knackig	(Ag)	gelbgrün, mittelgr. Sa,Ta	mittelst. aufr./gleichm.
Finkenwerder Herbstprinz	B 1880	Okt.- Febr.	fest , feinzell.aromat.würzig	Ag	groß,längl.grün,rotgestr.La,Kü	aufrecht, mittelst.
Frankensapfel /Sinswürdener Cox	R um 1900	Okt.- Dez.	locker,feinwürz.süß,knackig	Ag	hoch,dunkelrot verwas.Ta,Sa	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Geflampter Kardinal	B 1766	Sept.- Dez.	mildsäuerl.locker,knackig	(Ag)	hoch,grün,rotgestr.Ta,Sa,Kü	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Geheimrat Oldenburg	B 1897	Sept.- Dez.	saftig,fest,knackig,aromat.	(Ag-Uv)	mittel,grün,verwasch.rot,Ta,Sa	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Gewürzluikenapfel	B 1910	Okt.- Dez.	locker,knackig,saftig ausgew.	Ag	mittel,rotgestr.reichtrag.Ta,Sa	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Gelber Richard	B 1806	Sept.-Dez.	edel,aromat.saftig,locker	Ag	hochgeb.grün, Ta,Sa,Kü	mittel,breit
Gestreifte Winterrenette	R 1869	Nov.- März	feinzell.ausgewogen,knackig	Ag	klein, glatt,rotgestr.,Sa,La	schwach-mittel, breit
Goldparmäne	B vor 1205	Okt.- Dez.	süßsauer arom.saft.knackig	Ag	mittelgr.goldgelb, Ta,Sa,Kü	aufr.mittelst.kleinkronig
Goldrenette Freih v.Berlepsch	B 1880	Nov.- März	fest,fein,aromat.süßsäuerl.	Ag	mittelgr.goldgelb, Ta,La,Kü	mittel,breit
Goldprinz	R um 1900	Sept.- Nov.	süß,knackig, Kinderapfel	Ag	mittel, goldgelb, reichtr.Frü,Sa	schwach, kleinkronig
Grahams Jubiläum	B 1888	Sept.- Nov.	mildsäuerl.locker, Aroma	(Ag)	sehr groß, gelb, Frü,Sa,Kü	mittelst. breit/gleichmaß.
Graue Französische Renette	B 1608	Dez.- März	fein,saftig.süßsäuerl. würzig	Ag	rauschalig mittelgr. La,Kü,Sa	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Gravensteiner	B 1700	Sept.- Okt.	sehr saft.ausgewog.süßsauer	(Ag)	groß,gelb,rotgestr. Ta, Sa, Kü	hoch,breit hoch
Groninger Krone	R 1875	Nov.- Febr.	fest,feinzell.mildsäuerl.ausgew.	Ag	glockenf.grünrot,gestr.Ta,Sa	mittel,auf., spät,breit
Heinricis Friesenapfel	R vor 1900	Okt.- Dez.	feinzell.,knackig süßsäuerl.	Ag	lang, walzenf.hellgrün,Ta,Kü,Sa	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Himbeerapf. von Holowausy	B vor 1850	Okt.- Dez.	locker,weinsäuerl.feinwürzig	Ag	glatt,rotverwasch.mittelgr.Ta,Sa	mittelstark,breit
Holsteiner Cox / Roter H. Cox	B um 1910	Nov.- März	süß,fest,feines Aroma,	Ag	schwer.grün braun,Ta,Sa,Kü	mittelst. breit
Ingrid Marie Typ Karin Schneider	B (1910)	Okt.- Nov.	locker,saftig,süßsauer,arom.	(Ag)	dunkelrot, mittelgroß Ta, Sa	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Ingol	N 1954	Okt.-Dez.	knackig,saftig,süßsauer	(Ag)	groß,flach,grünrot, Ta,Sa,Kü	mittelst. breit/gleichm.
Jakob Lebel	B 1825	Sept.- Okt.	saftig,locker,säuerl.ausgewog.	Ag	groß,fettig,gelbgrün Sa,Kü,Frü	stark, breit,
James Grieve	B 1890	Sept.- Okt.	saftig,locker,süßsäuerl.erfrisch.	(Ag)	mittel,grüngelb,rotges., Frü,Sa	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Jepke/ Roter Sommerkalvill	R 1875	Aug.- Sept.	locker,saftig,süßs. rotfleischig	Ag	mittelgr.dunkelrot Frü,Kü,Sa	mittelstark gleichm.
Jeverl. Gelber Osterapfel	R um 1800	Jan.- April	fest,mildsäuerl.feinz.	Ag	gelb,mittelgr. Sa,Kü,La	mittelst. breit/gleichm.
Jeverscher Süßapfel	R vor 1900	Sept.-Okt.	trocken,süßlich	Ag	gelb,hochgeb., für Dörrobst	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Kahls Sämli	R N 1991	Nov.- April	fest, feinwürz.ausgewogen arom.	(Ag)	gelb-orange,hoch, La,Sa,Kü	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Knebusch	R vor 1900	Okt.- Dez.	knackig süßsauer,saftig	(Ag)	rot,größer, hochgeb. Frü,Sa,Kü	schwach, kleinkronig
Krügers Dickstiel	B 1857	Nov.- Febr.	fest,feinzell.mildsäuerl.,aromat.	Ag	mittelgr. grünrot, La,Sa,Kü	mittel aufrecht/gleichm.
Königsrenette	R um 1800	Okt.- Dez.	knackig,saftig,locker, Aroma	Ag	hoch, grün-orange,Ta,Sa,Kü	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Martini	B 1875	Okt.- Febr.	fest,feinzell.aromat.,würzig	Ag	mittelgr. grün,rotgst.,La,Sa	schwach, kleinkronig
Moringer Rosen	B 1830	Aug.- Sept.	locker,feinsäuerlich,erfrisch.	Ag	leucht.hellrot,mittelgr.Frü,Sa	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Mutterapfel /Lavannt.Bananenapf.	B 1844	Febr.- April	sehr süß,feinzell,locker,knackig	Ag	hoch, verwasch. rot, Frü,Sa	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Ontario	B 1820	Sept.-Nov.	säuerlich ausgew.,wenig Zucker	Ag	groß,grün,f.Diabetiker,Ta,Sa	mittelst. breit,flach
Ostfriesischer Herbstcalvill	R 1750	Okt.- Nov.	knackig,süß,saftig,innen oft rot	Ag	klein,rotverwasch.f.Kinder Frü	schwach, kleinkronig
Pannemanns Tafelapfel	R 1860	Okt.- Jan.	saftig aromat.süßweinig,knackig	Ag	mittelgr.gelbgrün Ta,La,Sa,Kü	kleinkronig aufrecht
Pison	R um 1800	Dez.- April	fest,mildsäuerl.weißes Fleisch,	(Ag)	klein,hellgrü,rotgestr.La,Sa,Kü	schwach, kleinkronig
Pommerscher Krummstiel	B vor 1809	Dez.- April	fest,würz.süßsauer ausgew. arom.	Ag	mittel,grün,rotgestr.,La,Sa,Kü	hoch,gleichmäßig
Prinzenapfel	B 1760	Sept.- Nov.	locker,feinwürzig,arom.süßsauer	Ag	längl.grün,glatt, Frü,Sa,Kü	auf./schwach,gleichm
Prinz Albrecht von Preußen	B 1865	Okt.- Dez.	aromat.ausgewog.süßsauer	Ag	groß,verwasch.rot, Ta,Sa,Kü	stark,breit,spät.schwach
Purpurroter Herbst-Cousinot	B vor 1800	Sept.- Okt.	locker, aromat.mildsäuerl.süß	(Ag)	rotverwasch.mittel,eiförmig,Frü	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Purpurroter Winter-Cousinot	B vor 1760	Nov.-März	fest, feinzell. weinigsüß, saftig	Ag	rotverwasch.mittel,eiförmig,La	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Reitländer	R um 1850	Okt.- Febr.	fest,knack,saftig,ausgewog.süß	Ag	mittelgr.rot, a,Kü,Sa	mittelst. aufr./gleichmaß.
Roter Boskoop	B 1923	Nov.- Febr.	fest,angenehm säuerl.saftig,	Ag	mittelgr.grünrot,rost,La,Kü,Sa	stark,aufgr/gleichmäßig
Roter Eiserapfel	B 1539	Febr.- Juni	schwer,fest,mildsäuerl.	(Ag)	verwasch.rot, mittelgr., Kü	mittel aufrecht breit
Hadelner Rotfrench	R vor 1900	Sept.-Nov.	edel,feinwürz.nussig	Ag	klein,rotbraun rau La,Sa	mittel-schwach aufrecht
Roter Papenburger	R 1940	Sept.-Okt.	fein,saftig,süßsäuerl.	Ag	hellrot,mittelgr.gleich,Frü,Kü	mittelst. aufr./breit
Schöner aus Boskoop	B 1856	Dez.- März.	fest,saftig, knack., süßs. ausgew.	Ag	groß,grün,berost.rau La,Kü	stark, breit,hoch
Schöner aus Herrnhot	B 1880	Sept.- Nov.	locker,sehr saftig, mildsäuerl.	(Ag)	lang,dunkelgrünrot Ta,Kü,Sa	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Seestermüher Zitronenapfel	R um 1930	Sept.-Dez.	mildsäuerlich, sehr saftreich	(Ag-Uv)	hellgrün, mittelgroß Sa,Ta,Kü	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Stedinger Prinz	R vor 1900	Nov.-Febr.	fest, weiß.Fleisch,knackig	(Ag)	hoch hellgrün,rosagestr.Ta,Kü	mittelst.aufgr/gleichmaß.
Stina Lohmann	B vor 1800	Jan.- April	fest,feinzell.aromat.,würzig,	Ag	mittelgr. gelbgrün, La,Sa,Kü	mittelst.aufgr/gleichmaß.

Apfel - empfehlenswerte Sorten für unsere Region!

	R=			Ag =		
Alle Halb- und Hochstammformen auf robusten Sämlingsunterlagen mit dem Stammbildner Maunzen 2 x veredelt!! Spätere auf Grahams und MM106.M111 veredelt, Buschobst 1 x veredelt auf mittelschwachwachsenden Unterlagen	Regionals.			Allergie		
	B = alte,			freundl.		
	weit verbr.	genußreif		Uv=	Frü= Frühhapfel /Frischverzehr	
	N = neue	Zeitraum		unvertr	Kü = Küche (Mus, Kuchen)	
	Sorte	(keine		agl.	Ta= Tafelapfel	
	(Pflückreife)		(ohne	La= Lagerapfel,Tafelapf.		
	verbreit. seit	Fruchtfleisch	Geschmack	Gewähr)	Sa= Saft/Most	
					Wuchs	
Weißer Winterglockenapfel	B 1922	Jan.- Mai	fest,feinz.säuerl.ausgew.,erfrisch.	Ag	glockenförm.,gelb, La,Kü,Sa	mittelst.auf/r.geichmäß.
Weißer Pison (Weißer Taubenapf.)	R um 1800	Dez.- April	fest,feinz.säuerl.ausgew.,erfrisch.	Ag	weißgelb,klein, La,Kü,Sa	schwach-mittel,kleinkr.
Wildeshauser Goldenrenette	R 1870	Sept.- Nov.	fest,saftig, knack.süßSa.ausgew.	Ag	mittel,oranger.gestr Frü,Sa,Kü	mittelst.auf/r.breit
Zucalmaglio Renette	B 1878	Nov.- März	fest.feinzell.Edel aromat.,würzig	Ag	mittelngr.längl. grün,La,Sa,Kü	kleinkronig



Moringer Rosenapfel



Eisapfel



Heinricis Friesenapfel



Doppelpison



Franksenapfel



Bagbander Slintje



Altländer Pfannkuchenapfel



Filippa



Florina



Groninger Krone



Hildesheimer Goldrenette



Himbeerapfel von Holowausy



Ingol



Jakob Lebel



Jeverländer Osterapfel




Kassler Renette



Knebusch



Königsrenette



Krügers Dickstiel



Martini



Ostfriesischer Herbstcalvill

Apfel - weitere wertvolle Lokal- und Liebhabersorten

Alle Halb- und Hochstammformen auf robusten Sämlingsunterlagen mit dem Stammbildner Maunzen 2 x veredelt! Spaliere auf Grahams und MM106.M111 veredelt, Buschobst 1 x veredelt auf mittelschwachwachsenden Unterlagen	R= Regionals. B = alte, weit verbr. N = neue Sorte verbreit. seit	genußreif Zeitraum (keine Pflückreife)	Fruchtfleisch Geschmack	Ag = Allergie freundl. Uv= unverträgl. , (ohne Gewähr)	Frü= Frühapfel /Frischverzehr Kü= Küche (Mus, Kuchen) Ta= Tafelapfel La= Lagerapfel, Tafelapf. Sa= Saft/Most	Wuchs
Adamsapfel	B vor 1950	Dez.- April	fest,wenig Aroma	Ag	tiefrot,mittelgroß La,Kü	kleinkronig
Adamsparmäne	B 1826	Nov.- Febr.	fest, knackig süß	Ag	grünrot,glockenf.La,Kü,Sa	kleinkronig
Ananasrenette	B 1820	Okt.- Febr.	edel,fest,feinwürr.	Ag	mittel-klein,grüngelb La,Sa	kleinkronig
Angeliter Herrenapfel	R um 1850	Aug.-Sept.	süßsau.,feinwürr,fest	Ag	groß,gelb rotgefl.Frü,Kü,Sa	starkwüchs. aufr.
Baummannsrenette	B 1811	Nov.- Jan.	knackig,feinwürr.	Ag	stark rotgestreif.mittel La,Kü,	mittelgroß breit
Biestfelder Renette	B 1850	Sept.-Nov.	saftig,locker	Ag	groß,verwasch. rot Ta,Sa	mittelgroß breit flach
Bockenhusen	R um 1900	Okt.- Febr..	fest, süßsauer	Ag	gelb rund,mittelgr La,Kü,Sa	mittelstark gleichm.
Bassumer Apfel	R ca.1900	Nov.- April	fest,spät.mürbe.,	Ag	rund, grün,schön La,Kü	mittel gleichmäßig
Borowinka	B vor 1886	Sept.-Nov.	saftig,feinwürr.	Ag	mittelgroß, saftig Sa,Kü	mittelstark,breit
Bramleys Seedling	B um 1800	Okt.- Febr.	saftt.grobzell.,säuerl.	(Ag)	sehr groß, grün verw.Kü,Sa	sehr stark, groß
Brons Spende	R nach 1900	Aug.-Sept.	saftig,süßsauer.,	Ag	hoch,groß,gelb/rot Kü,Sa	mittelstark, aufr.
Champagner Renette	B 1774	Nov.- April	fein,weiß,säuerl.	(Ag)	flach,mittel,gelbrg. La,Kü,Sa	mittelklein,breit
Charlamowski	B 1823	Aug.- Sept.	locker,feinwürr.saft.	Ag	weißgelb,l.rotgestr. Frü,Sa	schwachw.mittelkl.
Cronels	B 1869	Sept.-Okt.	saftig,locker,grobz.	(Ag)	groß,gelb,hochgeb.Frü,Sa	mittelgroß aufrecht
Damasons Renette	B 1600	Jan.- Mai	würr.arom.weinsäuerl	Ag	rau,mittelgr.La,Kü,Sa	mittelgroß
Danziger Kantapfel	B 1703	Sept.-Nov.	locker,saft.feinwürr.	Ag	intens.rot,mittelgr Frü,Sa	mittelgroß breit
Deans Küchenapfel	B um 1845	Sept.-Nov.	knackig,säuerl frisch	(Ag)	hochgeb.hellgelbgrün,Kü,Sa	mittelschwach aufr.
Dithmarscher Paradiesapf.	R 1857	Sept.-Okt.	locker,würzig,arom.	Ag	mittelgroß,rotverw. Frü,Sa	mittelstark,gleichm.
Doodapfel	R vor 1800	Nov.- April	fest süßsauer	Ag	grün, mittelgroß La,Kü,Sa	schwach, kleinkronig
Doppelter Plattsöten	R vor 1900	Sept.-Nov.	locker,süß, saftig	(Ag)	platt,grün rotgest.Frü,Sa,Kü	groß,breit stark
Doppelprinz (Melonenapfel)	B vor 1900	Sept.-Nov.	grobzellig,aromat.	Ag	lang,groß,grün verw. Frü,Kü	stark, groß breit
Edelborsdorfer	B um 1100	Okt.- Jan.	fein,fest,ausgew.	(Ag)	mittelgr.gelbgrün La,Kü,Sa	mittelgroß aufrecht
Eifeler Rambour	B 1900	Nov.- April	Grobz.,saftig,mildsäuerl.	Ag	groß,gelbrg.rotgstr.La,Kü,Sa	mittelstark breit
Elstar	N 1975	Okt.- Dez.	feinwürr.edel,saft.	Uv	mittelgr.rotverw. Ta,Kü,Sa	mittelschwach aufr.
Elise Rathke	B 1880	Okt.- Jan.	mürbe,fein,mildsäuerl.	Ag	mittelgr.grünrot La,Kü,Sa	häng.Form kleinkronig
Ellisons Orangenpepping	B 1904	Sept.- Okt.	aromat.feinwürzig	Ag	mittelgr.grünorange Frü,Sa	schwachwachs.klein
Erwin Baur	B 1928	Nov.- März	fest,saftig,ausgewog.	(Ag)	groß,hoch hellgr.La,Kü,Sa	mittelgroß aufrecht
Evaapfel	B 1800	Sept.- Nov.	feinzell.süßsauer,saftig	Ag	gelb,mittelkl.Frü,Sa,Kü	schwachw.aufrecht
Florina	N 1970	Nov.- März	feinzell.fest, knack.süßs.	(Ag)	rot,mittelgroß La,Kü,Sa	mittel aufr./gleichm.
Freiherr von Trautenberg	B vor 1915	Okt.- Febr.	fest feinwürr.saftig ausgew.	(Ag)	hoch hellg. La,Kü,Sa	mittelst. aufrecht
Fromms Goldrenette	B 1837	Okt.- Dez.	fest,leicht aromat.knackig	Ag	rund, grün,mittel La,Kü	kleinkronig
Frost Blücher	B 1880	Sept.- Okt.	aromat.feinwürr.saftig	Ag	mittelgroß,grün Frü,Sa	schwachwachs.breit
Gascoynes Scharlachroter	B 1870	Okt.- Jan.	süßsauer,feinwürr,	Ag	tiefrot,groß La,Kü,Sa	mittelstark breit hoch
Gelbe Schleswiger Renette	B 1870	Sept.- Nov.	weich,saftig,aromat.fein	Ag	mittelklein,gelb, Frü,Sa,Kü	mittelstark gleichm.
Gelbfrench	B unbk.	Sept.- Nov.	feinwürr.,saft.locker	Ag	hochgebaud gelb Frü,Kü	starkwachs.gleichm.
Gestreifte Winterrenette	R vor 1860	Dez.- März	fest, kleinzellig,feinwürr.	Ag	klein,grün rotgestr.La,Kü	mittelschwachw.
Graf von Oldenburg	R vor 1900	Okt.- Jan.	grobzellig,aromat.süßsauer	Ag	sehr groß,grünrot Kü,Sa	mittelstark flach
Graue Herbstrenette	B ca. 1750	Nov.- Jan.	feinzellig,fest später mürbe	Ag	rau,mittelgr. La,Kü,Sa	mittelschw.aufrecht
Griesappel	R vor 1900	Nov.- März	knackig ausgew.süßsauer	Ag	gelbgr.,rau mittel La,Kü,Sa	mittelstark aufrecht
Goldren. von Blenheim	B 1740	Nov.-Jan.	grobzell.knackig,nussig	Ag	sehr groß,grünbr. La,Kü,Sa	starkwachsend breit
Großherzogs Liebling	R vor 1900	Nov.-Jan.	fest,feinwürzig,weiß.Fleisch	Ag	mittelgr. hellgrün La,Kü,Sa	mittelgroß gleichm.
Hansaprinz	R um 1920	Sept.-Febr.	grobzellig,saftig,etw.fettig	Ag	groß,hoch grün rotg.Kü,Sa	mittelstark breit
Herzog von Cumberland	B um 1900	Okt.- Dez.	fest, kleinzellig,feinwürr.	(Ag)	mittel.gelb,rotgestr.La,Sa	mittelstark gleichm.
Hildesheimer Goldrenette	B um 1900	Nov.- Febr.	edel,feinwürr.,fest	Ag	mittelgr.grünrot La,Kü,Sa	stark hoch breit
Holländer Prinz	R vor 1900	Okt.- Nov.	knackig,süß,locker	Ag	hoch grün berost. Frü,Sa	aufrecht mittelstark
Hornburger Pf.kuchenapfel	R 1875	Nov.- April	etwas locker,würzig	Ag	sehr groß,grün rotgestr.Kü,	stark breit
Jonathan	B 1826	Dez.- Febr.	feinwürr.fest,süßsauer	(Ag)	rot, Weihn.apfel La, Kü,Sa	mittelschw. aufrecht
Isermantjes	R vor 1900	Nov.-Febr.	feinzellig,fest später mürbe	Ag	mittel,verw.rot,hoch Kü La	mittelschw.aufr./häng.
Juwel von Kirchwerder	R 1920	Sept.- Okt.	saftig,locker, Aroma	Ag	mittel oran.rotgestr.Frü,Sa	mittel aufr./gleichm.
Kaiser Alexander	B 1823	Sept.-Okt.	saftig,süßsauer,locker	Ag	groß,verwasch.rot Frü,Sa	mittelstark gleichm.
Kaiser Wilhelm	B 1864	Okt.- Dez.	knackig,süßsäuerl.,locker	Ag	grünrot,mittelgr La,Kü,Sa	stark groß gleichm.
Karmeliterrenette	B 1667	Okt.- Jan.	würzig, fein,mürbe	Ag	mittelgr.rot, gep. Ta,Kü,Sa	mittel aufr./gleichm.
Kassler Renette	B 1797	Dez.- März	fest,feinwürr.,ausgew.säuer	Ag	mittel gelbgrün rau La,Kü,Sa	mittelstark gleichm.
Klarapfel, weißer	B 1852	August	knackig,säuerl.weißfleischig	Ag	hellgrüngelb,hochgeb. Frü	mittel aufr./gleichm.
Königlicher Kurzstiel	B vor 1300	Dez.- April	knackig,feinwürr.,süß	Ag	mittel,breit, verw.rot La,Kü	mittel breit/gleichm.
Kronprinz Rudolf	B 1870	Dez.- April	fein,fest,ausgewogen	(Ag)	rotgrün mittelgroß La,Kü,Sa	mittel aufr./gleichm.
Landsberger Renette	B 1850	Okt.- April	mittelfein,süßweinig,	Ag	grüng. verw.mittel Sa,La,Kü	mittelst. aufr. breit
Liberty	N 1978	Nov.- Dez.	knack.weißfleischig,süß	(Ag-Uv)	klein,dunkelrot, Frü,Sa	mittelschw.gleichm.
Lanes Prinz Albert	B 1840	Febr.- Mai	fest feinwürr.süßsauer	(Ag)	dunkelgr.,mittelgr La,Kü,Sa	mittelstark aufrecht
Lohrer Rambour	B 1830	Nov.- März	grob,saftig,mildsäuerl.	(Ag)	groß,hoch, grün La,Kü,Sa	stark aufrecht
Macoun	B 1909	Dez.-Mai	fest, knackig würzig	(Ag)	leucht. rot,mittelgr.La,Kü,Sa	mittelschw. gleichm.

Apfel - weitere wertvolle Lokal- und Liebhabersorten

Alle Halb- und Hochstammformen auf robusten Sämlingsunterlagen mit dem Stammbildner Maunzen 2 x veredelt! Spaliere auf Grahams und MM106,M111 veredelt, Buschobst 1 x veredelt auf mittelschwachwachsenden Unterlagen	R= Regionals. B = alte, weit verbr. N = neue Sorte verbreit. seit	genußreif Zeitraum (keine Pflückreife)	Fruchtfleisch Geschmack	Ag = Allergie freundl. Uv= unverträgl. , (ohne Gewähr)	Frü= Frühapfel /Frischverzehr Kü = Küche (Mus, Kuchen) Ta= Tafelapfel La= Lagerapfel,Tafelapf. Sa= Saft/Most	Wuchs
Milllets Schlotterapfel	B vor 1800	Aug.-Sept.	Schaufrucht, mildsäuerl.	Ag	walzenf. groß, leucht, rot Kü	aufr. mittelstark, überh.
Moie ut Anderwarfen	R ca 1950	Aug.-Sept.	fest, feinzell. lsäuerl.	(Ag)	mittelgr. venw. rot, Frü, Sa, Kü	mittelstark. aufr.
Muskatrenette	B vor 1610	Okt.- Jan.	arom. knackig, nußig	Ag	klein, braunrot, etw. rau La, Sa	schwachw. breit
Nathusius Taubenapfel	B um 1750	Okt.- Nov.	zimtartig gewürz. ausgew.	Ag	lang, grün, rotverwasch. Frü, Sa	aufrecht mittelstark
Osterkamps Renette	B 1920	Sept.-Okt.	weich, leichtsäuerl., Aroma	(Ag)	hoch gelbgr. rotgestr. Frü, Kü	stark, aufr. u. breit
Ostpreuß. Sommerhasenkopf	R vor 1900	Aug.-Sept.	grob, saft., Aroma, ausgew.	Ag	walzenf. grün, rotgestr. Frü, Kü	stark, aufrecht
Pfirsichroter Sommerapfel	B vor 1800	Juli.- Aug.	knackig, weich, säuerl.	Ag	leuchtendrot, mittelgr. Frü	mittelstark breit
Pinova	N 1996	Okt.- Febr.	fest, feinwürzig, saftig	(Ag-Uv)	mittelgr. gelbrot La, Kü, Sa	mittel gleichmäßig
Piros	N 1985	Aug.- Sept.	saftig arom. weich fein	(Ag)	hochgeb. goldg. rotes. Frü, Sa	mittelschw. aufrecht
Reglindis	N 1990	Aug.- Sept..	knackig, süßsäuerl.	(Uv)	mittelgr. gelbrot Frü, Sa	mittelst. gleichm.
Renette Descarde	B um 1850	Nov.- März	edel aromat. fest	(Ag)	mittelgroß, gelbgr. La, Kü, Sa	mittel aufr./gleichm.
Nathusiuscher Bohnapfel	B um 1760	Nov.- März	feinzellig, fest, weißl. säuerl.	(Ag)	bohnenf. mittelgr. La, Kü, Sa	mittelst. aufrecht
Rosa Claußen	R um 1910	Okt.-Jan.	feinz. saftig, fest, mildsäuerl.	Ag	mittelgr. gelb, rotes. La, Kü, Sa	mittelst. aufrecht
Rote Sternrenette	B 1875	Sept.-Okt.	knackig, feinwürz. weiß	(Ag)	kleiner roter Weihn. ap La	mittel aufr./gleichm.
Roter Astrachan	B 1786	Juli - Aug.	knackig, süßsauer	(Ag)	tiefrot, hochgeb. Frü, Sa, Kü	stark aufrecht/gleichm
Roter Gravensteiner	B 1858	Sept.- Nov.	saftig edel, locker	(Ag)	rotgestr. mittelgr. Ta, Sa	stark groß breit
Roter Herbstkalvill	B 1670	September	locker, saftig, feinwürzig	Ag	schwarzrot, mittelgr. Frü, Sa	mittelstark hoch breit
Roter Jungfernapfel	B 1798	Okt.- Dez.	saftig, feinwürz locker, knack	Ag	klein-mittel, dunkelrot, Ta, Sa	kleinkronig/mittelschw
Roter Mond	B 1915	Okt.- Dez.	weich, saftig, roffleisch	(Ag)	mittelgr., Antioxd. reich Sa, Kü	mittelst. aufrecht
Roter Wintertaubenapfel	B vor 1800	Nov.- Febr.	fest, klein, weißf. fleisch. ausge.	Ag	klein, leucht. rot, La, Kü, Sa	kleinkronig/mittelschw
Ruhm aus Vierlanden	R vor 1880	Okt.- Nov.	locker, saftig, mildsäuerlich	Ag	mittelgroß rotgrün Ta, Kü, Sa	stark aufrecht/gleichm
Santana	N 1990	Sept.- Nov.	saftig locker, säuerlich	Ag	mittelgroß, leucht. rot Kü, Ta, Sa	mittelstark breit
Schieblers Taubenapfel	B 1820	Dez.- April	weiß, fest, feinsäuerl. ausgew.	Ag	klein, reichtr. weißg., La, Kü, Sa	kleinkronig schmal
Schmalzprinz	R um 1920	Nov.-Jan.	saftig, locker, mildsäuerl	Ag	mittel, braungr. rotgest. La, Kü, S	mittelst. aufrecht
Schöner aus Bath	B um 1850	Juni – Juli	etw. trocken, säuerl. fest	(Ag)	hellrot, rund, frühe Sorte Kü	mittel aufr./gleichm.
Schöner aus Nordhausen	B vor 1857	Jan.- Mai	fest, spät, knackig, arom.	Ag	mittelgr. glatt, grün La, Kü, Sa	mittelst. aufrecht/breit
Schraders Sämling	R 1940	Sept.-Okt.	saftig, locker, fein, mürbe	Ag	dkelrot, glatt, groß, Frü, Sa, Kü	stark breit aufrecht
Sibirischer Eisapfel	B um 1800	Sept. Nov.	fein, fest, knackig	Ag	rotgestr. klein, ertragr. f. Kinder	kleinkronig für Kinder
Signe Tillisch	B 1866	Nov.- Febr.	feinwürz. mildsäuerl. weich	Ag	gelb, mittelgr. fettig La, Kü, Sa	stark aufrecht
Siefkens Sämling	R um 1920	Juli – Aug.	locker, knack. süßsäuerl.	Ag	hoch, gelb rotgestr. Frü, Kü	mittelst. gleichm.
Sommerpamäne	B 1629	Sept. Nov.	locker, saftig, fein, ausgewog	Ag	kegelf. gelbgrün, rotstr.. Frü	mittel aufr./gleichm.
Topas	N 1994	Nov.- April	fest später mürbe, arom	Uv	mittel, goldgelb, r. gestr Ta	mittel aufr./gleichm.
Uphuser Tietjenapfel	R vor 1900	Okt.- Dez.	mildsäuerl. saftig, fest	(Ag)	mittel, grün, rotgest La, Kü, Sa	stark, aufr, breit
Ülzener Rambour	R unbk.	Nov.- März	grün, mildsäuerl. ausgew.	Ag	groß, hoch, grün, Kü, Sa	stark aufrecht
Weißer Wintercalvill	B 1598	Jan.- März	fest, feinwürz, aromat.	Ag	groß, hoch, grün, La, Kü, Sa	mittelschw. Breit
Welland	N 1997	Okt.- Jan.	ausgew. würzig, knackig	Ag	groß, grün, rau, La, Kü, Sa	mittel aufr./gleichm.
Westfälischer Gulderling	R vor 1900	Jan.- Mai	saftig, locker, säuerl.	Ag	groß, walzenf. grün La, Kü, Sa	mittelst. aufrecht
Winterzitronenapfel	B vor 1628	Nov.- April	fest, weißf. fleisch. säuerl.	(Ag)	klein, gelbgrün, rund La, Kü, Sa	mittelschw breit/gleich
Woltmanns Schlotterapfel	B vor 1900	Nov.- März	fest, weißfl. süßsauer	Ag	hoch, grüne, rotes. La, Kü	aufrecht mittelstark
Zitronenapfel	R vor 1750	Okt.- Jan.	trocken, fest, schwer,	Ag	güngelb berostet Dörren, Kü	mittelst. aufrecht/gleich

Birne

Empfehlenswerte Birnensorten	genußreif Monat	Fruchtfleisch Geschmack	Merkmale Verwendung	Verwertung	x =	
					warmer Stand. bevorz.	etwas anfällig für:
Alexander Lucas	Okt. - Dez.	süßsauer	groß, hellgrün	Einw./Tafelob.	X	Schorf
Blumenbachs Butterb.	Sept.-Nov.	feinzell.saft.	mittelgr. hellgrün	Einw./Tafelob.	X	
Bosk Flaschenbirne	Sept.- Nov.	lang,feinwürzig	flaschenförm.,braun.	Einwecken		
Clapps Liebling	Aug.- Sept.	saftig,weich,arom.	große Frühbirne	Einw./Verzehr	X	Schorf
Conference	Okt. - Dez.	feinwürzig,grobfleisch	grün, flaschenf.	Tafelbirne		Gitterrost
Du Rondeau	Okt. - Dez.	etwas grobzellig	mittelgroß,grünbraun	Einw./Verzehr		
Doppelte Philippsbirne	Sept- Nov.	saftig,säuerl.	groß, hellgrün	Einwecken		
Esperens Herrenbirne	Sept- Okt.	aromat.feinwürz.	mittelgr.grün	Einw./Verzehr	X	Schorf
Gellerts Butterbirne	Sept.-Okt.	aromat.feinwürz.teig	mittelgr.braun	Einw./Küche		
Gute Graue	Sept.-Okt.	aromat.teigig. feinw.	braun,klein,	Einw.Küche	X	Schorf
Holterpeer	Nov.-März	feinkörn.hart, fest	graugrün, mittelgr.	Einw./Küche		
Herzogin Elsa	Sept.-Okt.	feinwürz.aromat.	braunrot, mittelkl.	Einw./Verz.	X	Schorf
Honigbirne	Aug.- Sept.	feinzell.feinwür.	klein, grünbraun	Most,Küche, Verz.		
Josefine von Mechelen	Jan.- März	grobzell.feinwür.	mittelgroß,grünbraun	Einw./Lagerb.		
Köddelbeer	September	feinzell.saftig	mittelkl.rundl.reichtr.	Küche/Verz.		
Köstliche von Charneau	Okt.- Nov.	saftig,süß,mittelg.	grün, glatt,	Einw./Verzehr		
Madame Verte´	Dez.- Febr.	feinwürz.saftig	mittelklein	Einw./Lagerb.		
Neue Poiteau	Okt.- Dez.	süß,weich	braun,mittelgr.	Einw./Lagerb.	X	
Nashibirne	Sept.-Okt.	saftig, süß	japan. Birne	Frischverzehr	X	
Rote Einmachbirnen		feinkörn.fest	wird im Glas rot	Einwecken		
Triumpf von Vienne	September	saftig, süß,groß	grün,lang,glatt	Verzehr,Küche		
Vereinsdechantsbirne	Okt.- Dez.	saft.süßsäuerl.	fest, glatt, feinw.	Tafelbirne		
Zeteler Zuckerbirne	Aug.- Sept.	saft.süßsäuerl.	grünbr, mittelgr.längl.	Einw./Verzehr		
Diverse Edel Birnen auch Raritäten	Aug.- März	edles Aroma,feinwü	verschiedene	Verzehr		



Zuccalmaglio Renette



Gellerts Butterbirne



Pannemanns Tafelapfel



Reitländer



Roter Münsterländer Borsdorfer



Rotgestreifter Pison




Säulenapfel rot



Schöner aus Herrnhut



Schöner von Boskoop



Stina Lohmann



Alkmene



Wildeshauser Goldnetzte



Dülmener Rosenapfel



Grahams Jubiläumsapfel



Moringer Rosenapfel



Prinzessin Noble Alantapfel



Topas

Süßkirsche

Bewährte und für diese Region empfehlenswerte Süßkirschensorten		Kirschwoche	Frucht		
Burlat	Ende Juni	dunkelrot		selbstfruchtend	
Büttners Rote Knorpel	Mitte Juli	hellrot			X
Dönissens Gelbe Knorpel	Mitte Juli	gelb		kein Vogelfraß	
Große schwarze Knorpel	Mitte Juli	dunkelrot			
Hedelfinger Riesen	Mitte Juli	hellrot			
Kordia	Mitte Juli	dunkelrot			
Lapiens	Mitte Juli	rot		selbstfruchtend	
Oktavia	Mitte Juli	dunkelrot			
Regina	Anf. Aug.	dunkelrot			
Sunburst	Anf. Juli	hellrot		selbstfruchtend	
Stella	Mitte Juli	rot		selbstfruchtend	
Valeska	Mitte Juli	dunkelrot			
Kassiens Frühe Herzkirsche	Ende Juni	mittel/dunkelrot		selbstfruchtend	

Sauerkirsche

Safir	Juli	dunkelrot	resistent
Heimanns Rubinweichsel	Mitte Juli	dunkelrot	resistent
Ludwigs Frühe	Anf. Juli	dunkelrot	resistent
Jade	Mitte Juli	dunkelrot	resistent

Apfelbaum mit Mistelbesatz (Rarität)

Wildobst- Heilpflanzen

alle Früchte genießbar

- Apfelbeere Aronie
- Cranberry Moosbeere
- Europäische Bärentraube
- Esskastanie
- Eßbare Eberesche
- Felsenbirne
- Holunder
- Maibeere/Heckenkirsche
- Krähenbeere
- Kornelkirsche
- Mispel
- Ölweide
- Papau, Indianerfrucht
- Preiselbeere
- Schlehe
- Sauerdorn Berberitze
- Sanddorn
- Traubenkirsche
- Speierling
- Schwarze Maulbeere
- Weiße Maulbeere
- Waldhasel
- Zierquitte



Honigbirne Köddelbeer



Pflaume Brunelle



Conferencebirne




Pfirsich Revita

Nektarine, unten: Hauszwetsche



Stanleypflaume

Süßkirsche



Sorte	Reifezeit	Frucht / Fleisch	neu	Anfälligkeit	Standort/Eigensch.
Pfirsich				Kräuselkrankh.	
Benedicte	August	groß, weiß	x	robust	
Kernechter v. Vorgebirge	Ende Aug.	gelb		robust	etwas geschützt
Revita	Ende Aug.	weiß	x	robust	
Roter Weinbergpfirsich	Ende Aug.	rot		robust	etwas geschützt
Saturn	Ende Juli	weiß, tellerförm.	x	robust	etwas geschützt
Suncrest	Ende Juli	groß, gelb	x	robust	etwas geschützt

Pflaume, Zwetsche

Anna Späth Pflaume	Ende Sept.	blau, leicht säuerl.		robust	
Borssumer Hauszwetsche	Ende Aug.	blau, leicht säuerl.		robust	
Brunelle Pflaume	Mitte Aug.	orangegrün, süß		robust	
Bühler Frühzwetsche	Ende Juli	blau, säuerlich		robust	
Doppelte Hauszwetsche	Mitte Sept.	blau, groß, l.säuerl.		robust	
Hanita Hauszwetsche	Ende Aug.	blau,etw.größer	x	robust	
Hauszwetsche	Mitte Sept.	blau, säuerlich		robust	
Japanische Pflaume	Anf. August	orangerot, fest,süß		etwas anfällig	etwas geschützt
Königin Viktoria Pflaume	Ende August	hellorange, süß		etwas anfällig	
Krickenpflaume	Anf. Sept.	klein, blau, rund		robust	
Monarch Pflaume	Ende Aug.	leucht.orangerot		robust	
Ontario Pflaume	Ende Juli	goldgelb, süß		etwas anfällig	
Opal Pflaume	Ende Juli	blau,rund, süß	x	robust	
Stanley Zwetsche	Anf. August	blau,fest,l. säuerl.		robust	
The Czar Zwetsche	Ende Juli	blau, süß		robust	

Mirabelle, Reneklode

Bellamira Mirabelle	Ende Aug.	mittelgroße Fr.	x	robust	
Graf Althanns Reneklode	Mitte Aug.	rund, blau		robust	
Große Grüne Reneklode	Ende Juli	grüngelb		robust	
Ouillins Reneklode	Ende Juli	hellgrüngelb		etwas anfällig	
Nancy Mirabelle	Ende Aug.	kleine Früchte		robust	
Mirabelle von Metz	Ende Aug.	etwas größere Fr.		robust	

Aprikose Nektarine

Große Luizets Aprikose	Ende Juli	orange gelb, süß		etwas robust	
Rhonegold Nektarine	Anf. August	goldgelb- rot,süß	x	etwas robust	

Quitte

Berezki Birnenquitte	Ende Sept.	groß		Schorf	
Konstaninopler Apfelquitte	Ende Sept.	groß		wenig	
Portugisische Birnenquitte	Ende Sept.	groß		wenig	

Weinreben

Nero (Rarität)	Ende Sept.	groß, blau, süß		robust	
Himrod (Rarität)	Ende Aug.	groß,gelb,kernlos		robust	

Walnuss, Nuss

Haselnuss, großfrüchtig

Walnuss Sämling und Veredlung



Aronie




Brombeere



Maulbeere



Mispel



Gojibeere



Amelanchier (Felsenbirne)
Stachelbeere



Himbeere



Quitte



Sanddorn

Beerenobst, resistente Sorten

	Frucht/Sonst.	Reifezeit	Besonderes
Johannisbeeren			
Bona	schwarz	früh	Busch/Stamm
Titania	schwarz	mittelfrüh	Busch/Stamm
Ojebin	schwarz	mittelspät	Busch/Stamm
Jonkheer van Teets	rot	früh	Busch/Stamm
Rondom	rot	mittelspät	Busch/Stamm
Rovada	rot	spät	Busch/Stamm
Rolan	rot	mittelspät	Busch/Stamm
Weißة Versailles	weiß	mittelfrüh	Busch/Stamm
Werdavia	weiß	mittelfrüh	Busch/Stamm
Jostabeere	schwarz	mittelspät	Busch/Stamm
Stachelbeeren			
Hinomäki	gelb	früh	Busch/Stamm
Hinomäki	rot	früh	Busch/Stamm
Invicta	hellgrün	mittelspät	Busch/Stamm
Macheraus Resistentia	gelbgrün	mittelfrüh	Busch/Stamm
Remarka	rot	früh	Busch/Stamm
Redeva	rot	mittelfrüh	Busch/Stamm
Rolanda	rot	spät	Busch/Stamm
Dr Bauers Rokula	rot	mittel	Busch/Stamm
Pax dornlos	rot	mittelfrüh	Busch/Stamm
Himbeeren			
Autumn Bliss	rot	früh	
Himbostar	rot	früh	
Zeva 3	rot	spät	
Rubacca	rot	mittelspät	
Brombeeren			
Navaho	groß schwarz	mittelspät	dornlos
Theodor Reimers	schwarz	mittel	bedornt
Heidelbeeren			
Goldtraube	mittel	spät	
Bluecrop	sehr groß	früh	
Blueray	mittelgroß	mittel	
Bluetta	mittelgroß	mittelfrüh	
Spartan	mittelgroß	früh	Blüte spät
Nüsse für diese Region			
Großfrüchtige Haselnuß			Busch/Stamm
Rote Zellernuß			Busch/Stamm
Walnuß Sämling			Busch/Stamm
Walnuß Veredlung			Busch/Stamm
Feige und Kakibaum	Winterschutz		Busch/Stamm



Alander



Eifeler Rambour



Bohlenapfel



Prinzenapfel



Batullenapfel



Purpurroter Winter Cousinot



Filippa



Sommerparmané



Gelbfrench



Weißer Winterglockenapfel


Unser Sortiment:

Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Reneklode. Pfirsich, Aprikose, Nuss, Quitte, Mispel, Beerenobst, Wildobstsorten.


Hochstamm	(Stammlänge	180 cm)
Halbstamm	(Stammlänge	140 cm)
Viertelstamm	(Stammlänge	100 cm)

Busch
Spalier
Solitär

Formen



Pflanzung



Baumschulen

Gerold Brüntjen

26188 Edewecht / Portsloge

Telefon 04405 5457

Telefax 04405 4023

info@bruentjen-baumschulen.de

www.bruentjen-baumschulen.de

Verkauf an Privat möglichst am Samstag. Unsere Baumschule ist leicht zu finden: Zwischen Edewecht und Bad Zwischenahn gegenüber Ziegelei Luers

Lieber Kunde,
wir liefern alle Obstbäume als Wurzelware ab dem 20. Oktober bis Ende April (auch an frostfreien Wintertagen). Für den Bedarf in den Sommermonaten stehen für Sie Containerpflanzen bereit. Nicht alle Liebhabersorten sind immer jedes Jahr verfügbar, sondern wegen der Vielfalt im Wechsel von Jahr zu Jahr.

Sortenverzeichnis

Die folgenden Sorten sind in der Obstbaum Broschüre der Brüntjen Obstbaumschulen aufgeführt. Verfügbarkeit und Baumformen können saisonal abweichen.

Äpfel – Empfehlungen

- Weißer Winterglockenapfel
- Weißer Pison (Weißer Taubenapf.)
- Wildeshauser Goldrenette
- Zuccalmaglio Renette
- Moringer Rosenapfel
- Heinricis Friesenapfel
- Eisapfel
- Doppelpison
- Franksenapfel
- Bagbander Slintje
- Altländer Pfannkuchenapfel
- Groninger Krone
- Kassler Renette
- Krügers Dickstiel
- Filippa
- Hildesheimer Goldrenette
- Jakob Lebel
- Knebusch
- Martini
- Florina
- Himbeerapfel von Holowaus
- Jeverlander Osterapfel
- Königsrenette
- Ostfriesischer Herbstcalvill

Äpfel – Lokal & Liebhabersorten

- Adamsapfel
- Adamsparmine
- Ananasrenette
- Angeliter Herrenapfel
- Baumannsrenette
- Biesterfelder Renette
- Bockenhusen
- Bassumer Apfel
- Borowinka
- Bramleys Seedling
- Brons Spende
- Champagner Renette
- Charlamowski
- Croncels
- Damasoner Renette
- Danziger Kantapfel
- Deans Küchenapfel
- Dithmarscher Paradiesapfel
- Doodapfel
- Doppelter Plattsöten
- Doppelprinz (Melonenapfel)
- Edelborsdorfer
- Eifeler Rambour
- Elstar
- Elise Rathke

- Ellisons Orangenpepping
- Erwin Baur
- Evaapfel
- Florina
- Freiherr von Trautenberg
- Fromms Goldrenette
- Fürst Blücher
- Gascoynes Scharlachroter
- Gelbe Schleswiger Renette
- Gelbfrench
- Gestreifte Winterrenette
- Graf von Oldenburg
- Graue Herbstrenette
- Griesapfel
- Goldrenette von Blenheim
- Großherzogs Liebling
- Hansaprinz
- Herzog von Cumberland
- Hildesheimer Goldrenette
- Hollander Prinz
- Horneburger Pfannkuchenapfel
- Jonathan
- Isermantjes
- Juwel von Kirchwerder
- Kaiser Alexander
- Kaiser Wilhelm
- Karmeliterenette
- Kassler Renette
- Klarapfel, weißer
- Königlicher Kurzstiel
- Kronprinz Rudolf
- Landsberger Renette
- Liberty
- Lanes Prinz Albert
- Lohrer Rambour
- Macoun
- Millets Schlotterapfel
- Moie ut Anderwarfen
- Muskatrenette
- Nathusius Taubenapfel
- Osterkamps Renette
- Ostpreuß. Sommerhasenkopf
- Pfirsichroter Sommerapfel
- Pinova
- Piros
- Reglindis
- Renette Descarde
- Rheinischer Bohnapfel
- Rosa Claufen
- Rote Sternrenette
- Roter Astrachan
- Roter Gravensteiner
- Roter Herbstkalvill
- Roter Jungfernapfel
- Roter Mond
- Roter Wintertaubenapfel
- Ruhm aus Vierlanden
- Santana
- Schieblers Taubenapfel
- Schmalzprinz
- Schöner aus Bath
- Schöner aus Nordhausen
- Schraders Sämling

- Sibirischer Eispfel
- Signe Tilisch
- Siefkens Sämling
- Sommerparmane
- Topas
- Uphuser Tietjenapfel
- Ulzener Rambour
- Weißer Wintercalvill
- Welland
- Westfälischer Gulderling
- Winterzitronenapfel
- Woltmanns Schlotterapfel
- Zitronenapfel

Birnen

- Alexander Lucas
- Blumenbachs Butterbirne
- Bosk Flaschenbirne
- Clapps Liebling
- Conference
- Du Rondeau
- Doppelte Philippsbirne
- Esperens Herrenbirne
- Gellerts Butterbirne
- Gute Graue
- Holterpeer
- Herzogin Elsa
- Honigbirne
- Josefine von Mechelen
- Köddelbeer
- Köstliche von Charneu
- Madame Verte
- Neue Poiteau
- Nashibirne
- Rote Einmachbirnen
- Triumph von Vienne
- Vereinsdechantsbirne
- Zeteler Zuckerbirne
- Diverse Edel Birnen (auch Raritäten)

Kirschen

- Burlat
- Büttners Rote Knorpel
- Dönissens Gelbe Knorpel
- Große schwarze Knorpel
- Hedelfinger Riesen
- Kordia
- Lapiens
- Oktavia
- Regina
- Sunburst
- Stella
- Valeska
- Kassiens Frühe Herzkirsche
- Safir
- Heimanns Rubinweichsel
- Ludwigs Frühe
- Jade

Steinobst & weitere

- Benedicte
- Kernechter v. Vorgebirge
- Revita
- Roter Weinbergpfirsich
- Saturn
- Suncrest
- Anna Späth Pflaume
- Borssumer Hauszwetsche
- Brunelle Pflaume
- Bühlcr Frühzwetsche
- Doppelte Hauszwetsche
- Hanita Hauszwetsche
- Hauszwetsche
- Japanische Pflaume
- Königin Viktoria Pflaume
- Krickenpflaume
- Monarch Pflaume
- Ontario Pflaume
- Opal Pflaume
- Stanley Zwetsche
- The Czar Zwetsche
- Bellamira Mirabelle
- Graf Althanns Reneklode
- Große Grüne Reneklode
- Ouillins Reneklode
- Nancy Mirabelle
- Mirabelle von Metz
- Große Luizets Aprikose
- Rhonegold Nektarine
- Beretzki Birnenquitte
- Konstantinopler Apfelquitte
- Portugiesische Birnenquitte
- Nero (Rarität)
- Himrod (Rarität)
- Walnuss Sämling
- Walnuss Veredlung
- Haselnuss, großfrüchtig

Beerenobst

- Bona
- Titania
- Ojebyn
- Jonkheer van Teets
- Rondon
- Rovada
- Rolan
- Weiße Versailles
- Werdavia
- Jostabeere
- Hinomal
- Hinomaki rot
- Invicta
- Macheraus Resistentia
- Remarka
- Redeva
- Rolanda
- Dr. Bauers Rokula
- Pax
- Autumn Bliss
- Himbostar

- Zeva 3
- Rubacca
- Navaho
- Theodor Reimers
- Goldtraube
- Bluecrop
- Blueray
- Bluetta
- Spartan
- Großfrüchtige Haselnuss
- Rote Zellernuss
- Walnuss Sämling
- Walnuss Veredlung
- Feige und Kakibaum

Wildobst & Heilpflanzen

- Apfelbeere Aronie
- Cranberry Moosbeere
- Europäische Bärentraube
- Esskastanie
- Essbare Eberesche
- Felsenbirne
- Holunder
- Maibeere / Heckenkirsche
- Krähenbeere
- Kornelkirsche
- Mispel
- Ölweide
- Papau (Indianerfrucht)
- Preiselbeere
- Schlehe
- Sauerdorn Berberitze
- Sanddorn
- Traubenkirsche
- Speierling
- Schwarze Maulbeere
- Weiße Maulbeere
- Waldhasel
- Zierquitte